R. UNIVERSITA' DI PISA
Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica
Direttore: PROF. G. FERRARINI

Rendiconto clinico - statistico delle operazioni

ESEGUITE DAL DOTT. V. SERGI - AIUTO

NISTRI - LISCHI EDITORI - PISA
1937 - XV

R. UNIVERSITA' DI PISA
Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica
Direttore : PROF. G. FERRARINI

Rendiconto clinico - statistico delle operazioni

ESEGUITE DAL DOTT. V. SERGI - AIUTO

NISTRI - LISCHI EDITORI - PISA
1937 - XV

PREFAZIONE

Ho desiderato che il mio Aiuto, Sig. Dott. Vincenzo Sergi, *pubblicasse il presente Rendiconto di operazioni da lui personalmente eseguite nel Reparto Clinico annesso al mio Istituto, non per peculiare entità o rarità di interventi, degni di esser conosciuti, ma per porgere a tutti la prova che il mio stimato Collaboratore, oltre a dedicare parte della sua attività e del suo tempo a ricerche di laboratorio ed alla esecuzione dei lavori scientifici che ha pubblicati, ha esplicata, durante gli anni passati al mio fianco, una non minore operosità nell'osservazione, nello studio e nella cura dei malati.*

Questo, di studiare come prima cosa e sopra ogni cosa il malato, di fare del malato l'oggetto della nostra maggiore e migliore attività, di partir sempre dal malato per scegliere gli argomenti di ricerca personale, è l'indirizzo che io mi sono sempre sforzato e mi sforzo di dare alla mia Scuola; e il Dr. Sergi mi ha appieno e con mia grande soddisfazione assecondato.

Assistendo me nella esecuzione delle operazioni più importanti, riserbate naturalmente al Direttore dell'Istituto, seguendomi e coadiuvandomi nello studio e nella cura dei nostri malati, acquistando con lungo ed assiduo tirocinio quella pratica clinica che è indispensabile per il corretto esercizio della nostra Arte e per il sano indirizzo della nostra Scienza, il Dr. Sergi si è messo in grado di aver affidata, con pieno vantaggio degli Infermi, l'esecuzione diretta delle operazioni elencate nel presente Rendiconto.

I resultati ottenuti e fedelmente registrati porgono oggi la prova che egli, oltre alla preparazione ed alla cultura scientifica, dimostrate dai suoi lavori, possiede ancora un buon metodo di osservazione e di raziocinio clinico, che sa disciplinare e proporzionare l'intervento alle necessità del malato, ed una buona tecnica, che sa condurre l'operazione correttamente. Ciò completa l'illustrazione della sua figura di serio e valoroso cultore della Patologia Chirurgica.

Il Direttore dell' Istituto di Patologia Chirurgica di Pisa
Prof. GUIDO FERRARINI

Pisa, 15 Settembre 1937 - XV.

Rendiconto clinico-statistico delle operazioni

Nel dare alle stampe questo mio rendiconto clinico-operatorio compio il dovere di porgere al mio Maestro Professore *Guido Ferrarini* i più sentiti ringraziamenti.

Il numero degli interventi operatori da me eseguiti se pure non può considerarsi molto alto, mi sembra tuttavia relativamente ragguardevole e sufficente a dare la dimostrazione della mia attività clinica nelle funzioni di aiuto dell'Istituto al quale appartengo. Si deve poi considerare che il rendiconto non comprende il mio servizio di Ambulatorio (trattamento di ferite, di ascessi, di flemmoni, estirpazione di cisti tendinee o sebacee, riduzioni di lussazioni e fratture, applicazione di apparecchi gessati, esami cistoscopici ecc.).

Non occorre dire che nell'esecuzione degli interventi operatori io mi sono attenuto scrupolosamente alla tecnica generale e speciale appresa dal mio Maestro e che è quella insegnata nella generalità delle Scuole Chirurgiche italiane; nè che per alcuni speciali processi morbosi la cura operatoria è stata preceduta dagli esami necessari, clinici e di laboratorio, più possibilmente completi al fine di una precisa diagnosi e prognosi: ciò è ovvio ed è di pratica abituale nella nostra Scuola.

Poche note di commento credo invece opportuno fare a proposito di alcuni casi clinici riportati in questa statistica, che mi son sembrati meritevoli di una breve illustrazione.

* * *

Come è detto nelle apposite tabelle riassuntive, il totale delle operazioni eseguite ammonta a 352, così ripartite:

Testa e Collo	14
Torace	18
Colonna vertebrale	13
Pareti addominali	144
Cavità addominale	34
Genitali	21
Retto ed Ano	30
Arti superiori	24
Arti inferiori	54

Nelle operazioni del primo gruppo segnalo il caso N. 5. Trattavasi di una donna che presentava al cuoio capelluto, nella regione parietale destra, un tumoretto che aveva l'aspetto di un epitelioma ulcerato. L'ammalata aveva notato da un mese circa un più rapido sviluppo del tumoretto, insorto alcuni mesi prima come un piccolo nodulo della grossezza di un pisello e che poi andò assumendo il volume di una nocciuola. Ma i ripetuti traumi cui era sottoposto quando la malata si pettinava fecero sanguinare il tumore e fu questo il motivo che spinse la paziente a farsi ricoverare in Clinica. Fu asportato il tumore generosamente ed esaminato istologicamente dimostrò la struttura di un fibroma, ben vascolarizzato, ma senza punti di degenerazione maligna.

I casi di epitelioma del labbro da me operati, all'esame microscopico si dimostrarono di tipica struttura basocellulare. L'exeresi ampia fu in tutti seguita da guarigione perfetta e senza recidiva, come conveniva, del resto, al fatto che mancavano in essi metastasi ghiandolari.

A proposito del caso N. 9 riguardante un tumore misto della regione parotidea sinistra, devo notare che l'exeresi del neoplasma, grosso quanto una noce, fu facilitata dalla scar-

sità di connessioni che presentava colla capsula ghiandolare. Istologicamente si mostrò con la caratteristica struttura di questo ordine di neoplasmi, con prevalenza di tessuto fibromatoso.

Di comune osservazione sono i casi che fanno parte delle operazioni sul torace, e nulla di speciale ho perciò da notare a proposito di essi.

I tumori maligni della mammella sono stati tutti rappresentati dallo scirro, ma in alcuni di essi le metastasi ghiandolari all' ascella erano cospicue. L' operazione fu sempre eseguita con generosa asportazione della mammella e non di rado con resezione dei pettorali; sempre si fece lo svuotamento del cavo ascellare.

La cura delle forme tubercolari del rachide, eseguita mediante applicazione di busti gessati in estensione con tiraggio della colonna vertebrale, fu sempre coadiuvata da somministrazione di iodio per via parenterale, secondo la classica concezione del *Durante*. Molti malati inoltre furono trasferiti, se di età idonea, all'Ospizio Marino di Bocca d'Arno in Marina di Pisa, diretto pure dal mio Maestro, onde completare la terapia. Lo stesso trattamento fu fatto per le forme di tubercolosi chirurgica osteo-articolare degli arti.

Il gruppo delle operazioni sulle pareti addominali è in massima parte costituito dalle operazioni per ernia. Poco ho da notare a tale riguardo. L'anestesia più usata nella nostra Scuola per l'operazione dell'ernia inguinale e crurale è quella rachidea, che a nostro giudizio costituisce nei malati di età superiore ai 20 anni il metodo di elezione. Nessun serio inconveniente abbiamo mai dovuto lamentare; solo qualche passeggero disturbo nella minzione e qualche cefalea in breve tempo dileguati. In malati giovani e nei bambini abbiamo per regola usata la narcosi, iniziata

con cloroformio e proseguita con etere, ed in alcuni casi speciali si è fatto uso dell'anestesia locale. Riguardo alla tecnica operatoria per l'ernia inguinale il metodo preferito da noi è quello di Bassini.

Delle operazioni addominali segnalo il N° 16 riguardante una laparotomia per peritonite pneumococcica. La bambina che ne era affetta ci fu passata dalla locale Clinica Pediatrica. L'insorgenza ed il decorso clinico dell'affezione furono tipici: inizio brusco dei fatti peritonitici con dolore alla fossa iliaca destra, elevazione febbrile a 39°, difesa addominale; periodo di formazione dell'essudato con remittenze ed intermittenze della temperatura mattutina; incapsulamento dell'essudato nella zona periombellicale con protrusione della cicatrice ombellicale. A questo momento intervenni con laparotomia mediana sottombellicale di circa 4 centim. di lunghezza che mi permise di drenare ampiamente la raccolta ascessuale. Seguì guarigione completa.

I casi del genere pur non essendo eccezionali, non sono neppure frequenti ed io nel volgere di questi anni ebbi ad osservarne alcuni.

Il primo studio di questa forma di peritonite, come è noto, risale al 1885 per opera di *Bozzolo* e la cura chirurgica venne preconizzata nel 1890 da *Sevestre* con un caso curato e guarito con la laparotomia. Nel mio caso la tempestività dell'intervento e del drenaggio della raccolta purulenta permise la rapida guarigione della piccola malata ed ha evitato ogni complicanza. Tale condotta terapeutica del resto è ormai quasi universalmente praticata, specialmente nelle forme circoscritte della peritonite pneumococcica. È chiaro che il vuotamento ed il drenaggio del pus, anche a mezzo di piccola laparotomia, ne evita il possibile diffondersi al rimanente ambito peritoneale ed elimina il pericolo della spontanea apertura tardiva del pus all'esterno attraverso l'ombellico, o con una fistola in viscere cavo.

Un caso di un certo interesse parmi ancora quello del N° 1 nel gruppo delle operazioni sul retto ed ano, riguardante un impalamento perineo-rettale.

Trattavasi di un uomo quarantunenne, contadino, che venne ricoverato di urgenza nella nostra Clinica il 14 luglio 1930 verso le ore 20 per una grave ferita occorsagli alla regione anococcigea alcune ore prima in un podere di campagna. Il malato mentre era intento ad accomodare un tetto di una casa colonica stando in piedi su una scala a pioli, improvvisamente, per la rottura dello scalino su cui poggiava, precipitò al suolo andando a cadere con la regione anococcigea su di un altro piolo della stessa scala, rotto ad un estremo e trovatosi in posizione verticale nel momento della caduta del contadino. Il pezzo di legno si conficcò per intero e rimase in sito. Ricevutolo in Clinica, era notevole il suo stato di grave sofferenza. Messo il paziente in posizione ginecologica, osservavasi nella regione anococcigea, a due centim. circa dall'orifizio anale, che si mostrava integro, una ferita cutanea irregolare, sanguinante modicamente, da cui sporgeva per piccolo tratto un pezzo di legno scabro con estremo irregolare. Esso, estratto prudentemente, misurava 16 centim. di lunghezza, era irregolarmente rotondo e della grossezza di un manico di granata, ed aveva l'estremo col quale si era conficcato nell'ampolla rettale irregolarmente appuntito ed imbrattato di feci. Il caso guarì bene, con trattamento aperto a mezzo di zaffo, senza residuo di fistola.

Tabella riassuntiva delle operazioni

REGIONI	N.° delle operaz.	Anestesia				Esito			
		generale	rachidea	locale	nessuna	guarigione	miglior.	aggrav.	morte
Testa e collo	14	—	—	12	2	14	—	—	—
Torace	18	9	—	9	—	16	2	—	—
Colonna vertebrale	13	—	—	—	13	—	13	—	—
Addome pareti	144	39	98	7	—	142	—	1	1
Addome cavità	34	34	—	—	—	29	—	4	1
Genitali	21	8	4	9	—	21	—	—	—
Retto ed ano	30	1	25	3	1	30	—	—	—
Arti superiori	24	6	—	10	8	19	5	—	—
Arti inferiori	54	7	5	13	29	39	15	—	—
Totale .	352	106	129	64	53	310	35	5	2

Elenco delle operazioni

OPERAZIONE	N.° delle operaz.	Anestesia generale	Anestesia rachidea	Anestesia locale	Anestesia nessuna	Esito guarigione	Esito miglior.	Esito aggrav.	Esito morte
TESTA E COLLO (*Operaz. N.* 14)									
— Asportazione di cancro del labbro inferiore	6	—	—	6	—	6	—	—	—
— Ferite cuoio capelluto	2	—	—	—	2	2	—	—	—
— Asportazione di tumore della regione retro-carotidea . . . . ,	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Asportazione di tumore del cuoio capelluto	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Asportazione di ateromi del cuoio capelluto	3	—	—	3	—	3	—	—	—
Asportazione di tumore della regione parotidea . . . . , ,	1	—	—	1	—	1	—	—	—
TORACE (*Operaz. N.* 18)									
— Incisione di mastiti acute suppurative . .	8	1	—	7	—	6	2	—	—
— Toracotomia con resezione di costa per empiema o pleurite pur. saccata	4	3	—	1	—	4	—	—	—
— Estirpazione di fibroadenomi della mammella . . . . , ,	2	1	—	1	—	2	—	—	—
— Amputazione della mammella e svuotamento del cavo ascellare per cancro	4	4	—	—	—	4	—	—	—

Elenco delle operazioni

OPERAZIONE	N.° delle operaz.	Anestesia: generale	rachidea	locale	nessuna	Esito: guarigione	miglior.	aggrav.	morte
COLONNA VERTEBRALE (*Op. N.* 13)									
— Busto gessato per cronica spondiloartrite .	6	—	—	—	6	—	6	—	—
— Busto o minerva gessata per morbo di Pott	7	—	—	—	7	—	7	—	—
ADDOME-PARETI (*Op. N.* 144)									
— Incisione e drenaggio di ascesso perirenale	2	2	—	—	—	2	—	—	—
— Operazione per ernia inguin. libera sec. Bassini	89	25	64	—	—	89	—	—	—
— Operazione per ernia inguin. libera sec. Postempsky	3	2	1	—	—	3	—	—	—
— Operazione per ernia crurale libera . . .	3	—	3	—	—	3	—	—	—
— Operazione per ernia epigastrica libera .	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Operazione per ernia inguinale irreducibile	2	—	2	—	—	2	—	—	—
— Operazione per ernia crurale irreducibile .	2	—	2	—	—	2	—	—	—
— Operazione per ernia ombellicale irreducibile	2	2	—	—	—	2	—	—	—
— Operazione per ernia inguinale strozzata .	24	7	15	2	—	22	—	1	1
— Operazione per ernia crurale strozzata . .	12	—	9	3	—	12	—	—	—
— Operazione per ernia crurale strozzata, con resezione di ansa intest. cancrenata . .	3	—	2	1	—	3	—	—	—
— Operazione per ernia epigastrica strozzata	1	—	—	1	—	1	—	—	—

Elenco delle operazioni

OPERAZIONE	N.º delle operaz.	ANESTESIA generale	rachidea	locale	nessuna	ESITO guarigione	miglior.	aggrav.	morte
ADDOME-CAVITÀ (*Op. N.* 34)									
— Laparotomia per ascesso o peritonite da appendicite	8	8	—	—	—	5	—	3	—
— Appendicectomia a freddo	14	14	—	—	—	14	—	—	—
— Gastroenterostomia per ulcera duodenale o per stenosi pilorica	9	9	—	—	—	9	—	—	—
— Laparotomia per occlusione intestinale da pregressa peritonite plastica adesiva . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1
— Laparotomia per peritonite pneumococcica	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Laparotomia per peritonite da perforazione della colecisti	1	1	—	—	—	—	—	1	—
ORGANI GENITALI (*Op. N.* 21)									
— Operazione per idrocele	9	2	—	7	—	9	—	—	—
— Operazione per fimosi	5	3	—	2	—	5	—	—	—
— Operazione per varicocele	5	3	2	—	—	5	—	—	—
— Orchiectomia per tumore (seminoma) del testicolo	1	—	1	—	—	1	—	—	—
— Estirpazione di cisti spermatiche testicolari	1	—	1	—	—	1	—	—	—

Elenco delle operazioni

OPERAZIONE	N.º delle operaz.	ANESTESIA				ESITO			
		generale	rachidea	locale	nessuna	guarigione	miglior.	aggrav.	morte
RETTO ED ANO (*Op. N.* 30)									
— Ferita da impalamento della regione anococcigea e del retto	1	—	—	—	1	1	—	—	—
— Termoincisione di fistole o ragadi anali	15	—	15	—	—	15	—	—	—
— Operaz. per emorroidi sec. Withehead	11	1	10	—	—	11	—	—	—
— Apertura e drenaggio di ascessi perirettali	3	—	—	3	—	3	—	—	—
ARTI SUPERIORI (*Op. N.* 24)									
— Tenorafia per recisione di tendine flessore di dito	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Disarticolazione o amputazione di dita per lesioni traumatiche	4	2	—	2	—	3	1	—	—
— Disarticolazione di dita per patereccio osteoperiosteo o della guaina	4	—	—	4	—	4	—	—	—
— Incisione e drenaggio di adenoflemmone dell'ascella	1	—	—	1	—	—	1	—	—
— Estirpazione di epitelioma ulcerato della mano	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Estirpazione di fibroma sottofasciale del braccio	2	2	—	—	—	2	—	—	—
— Estirpazione di lipomi sottocutanei dell'antibraccio	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Regolarizzazione di moncone ed emostasi per amputazione traumatica del braccio	1	—	—	—	1	1	—	—	—
— Amputazione di braccio per gangrena gassosa	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Riduzione di lussazione dell'omero col metodo di Kocher	3	—	—	—	3	3	—	—	—
— Riduzione di lussazione acromioclavicolare o del gomito	2	1	—	—	1	2	—	—	—
— Riduzione di frattura della clavicola	1	—	—	—	1	—	1	—	—
— Apparecchi gessati per tbc. osteoarticolare	2	—	—	—	2	—	2	—	—

Elenco delle operazioni

OPERAZIONE	N.° delle operaz.	ANESTESIA				ESITO			
		generale	rachidea	locale	nessuna	guarigione	miglior.	aggrav.	morte
ARTI INFERIORI (*Op. N.* 54)									
— Puntura e svuotamento di emartro del ginocchio	10	—	—	—	10	10	—	—	—
— Incisione di ascessi e di flemmoni alla natica, coscia e gamba	8	—	—	8	—	8	—	—	—
— Riduzione di frattura di gamba	6	—	—	—	6	4	2	—	—
— Estirpazione di lipoma sottocutaneo alla coscia	1	—	—	1	—	1	—	—	—
— Amputazione di gamba per stritolamento del piede	1	—	1	—	—	1	—	—	—
— Amputazione di coscia per gangrena embolica	1	—	1	—	—	1	—	—	—
— Apertura e svuotamento di focolai osteomielitici del femore, della tibia e del perone	3	3	—	—	—	3	—	—	—
— Safenectomie subtotali per varici	3	—	3	—	—	3	—	—	—
— Estirpazione di cisti tendineo del poplite	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Estirpazione di igroma cronico prerotubeo	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Operazione radicale per unghia incarnita	1	1	—	—	—	1	—	—	—
— Apparecchi gessati per tbc. osteoarticolare	13	—	—	—	13	—	13	—	—
— Tenorafia per recisione traumatica del tendine di Achille	4	1	—	3	—	4	—	—	—
— Disarticolazione dell'alluce per cronica osteomielite	1	—	—	1	—	1	—	—	—

Riassunto delle storie cliniche degli operati

Testa e collo - *Oper. N.* 14.

1 – *A... Ferruccio*, , a. 52, da Pisa. — Entrata: 17-6-'32.
Diagnosi: Epitelioma ulcerato del labbro inferiore.
Operazione: (27-6-'32) Anestesia locale novocainica. Escissione dell'epitelioma con taglio a V - Plastica.
Esito: guarigione - Uscita: 14-8-'32.

2 – *C... Velia*, a. 36, da Pisa — Entrata: 26-9-'32.
Diagnosi: Ferita con scollamento del cuoio capelluto alla regione temporale destra e frontale.
Operazione: (26-9-'32). Senza anestesia. Disinfezione e sutura delle ferite.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-11-'32.

3 – *T.... Rachele*, a. 51, da Santaluce. — Entrata: 3-10-'32.
Diagnosi: Ateromi multipli del cuoio capelluto.
Operazione: (6-10-'32) Morfionovocainizzazione. Estirpazione di tre ateromi.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-10-'32.

4 – *B.... Cesare*, a. 58, da Cascina. — Entrato: 13-11-'32.
Diagnosi: Ferita a largo lembo del cuoio capelluto dalla regione temporale sinistra alla parietale destra, con esteso scollamento del pericranio.

Operazione: (13-11-'32). Senza anestesia. Disinfezione, sutura e drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-11-'32.

5 - *B.... Palmira*, a. 68, da Pisa. — Entrata: 17-3-'33.
Diagnosi: Fibroma ulcerato del cuoio capelluto.
Operazione: (19-3-'33). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore e della sua base di impianto. Plastica del cuoio capelluto per scorrimento.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-3-'33.

6 - *C.... Giuseppe*, a. 66, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 18-10-'33.
Diagnosi: Fibrolipoma al lato destro del collo nella regione retrocarotidea.
Operazione: (21-10-'33). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-10-'33.

7 - *S.... Filippo*, a. 77, da Palaia. — Entrata: 20-10-'33.
Diagnosi: Epitelioma ulcerato alla commessura labiale sinistra ed al labbro inferiore.
Operazione: (22-10-'33). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore. Plastica del labbro e della commessura.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-11-'33.

8 - *F..... Giuseppe*, a. 42, da Pisa. — Entrata: 24-10-'33.
Diagnosi: Due ateromi del cuoio capelluto.
Operazione: (25-10-33). Morfionovocainizzazione. Estirpazione degli ateromi.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-10-'33.

9 - *F.... Settima*, a. 42, da Fauglia. — Entrata: 13-1-'34.
Diagnosi: Tumore misto della regione parotidea sinistra.
Operazione: (16-1-'34). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-2-'34.

10 - *L.... Celeste*, a. 44, da Ponsacco. — Entrata: 9-5-'34.

Diagnosi: Epitelioma ulcerato del labbro inferiore.
Operazione: (11-5-'34). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore con taglio a V. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-5-'34.

11 - *C.... Alceste*, a. 53, da Pisa. — Entrata: 16-7-'34.
Diagnosi: Epitelioma al labbro inferiore.
Operazione: (20-7-'34). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore. Plastica per scorrimento.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-7-'34.

12 - *N.... Rino*, a. 31, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 16-7-'34.
Diagnosi: Due ateromi del cuoio capelluto.
Operazione: (18-7-'34). Anestesia locale novocainica. Estirpazione degli ateromi.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-7-'34.

13 - *T.... Secondo*, a. 49, da Castagneto Carducci. — Entrata: 24-4-'35
Diagnosi: Epitelioma ulcerato del labbro inferiore.
Operazione: (26-4-'35). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore con taglio a V. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-5-'35.

14 - *F.... Gino*, a. 50, da Pisa. — Entrata: 10-5-'35.
Diagnosi: Epitelioma ulcerato del labbro inferiore.
Operazione: (13-5-'35). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore con taglio a V. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-5-'35.

Torace - *Oper. N.* 18.

1 - *M.... Bice*, a. 22, da Pisa. — Entrata: 25-5-'31.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa destra.
Operazione: (25-5-'31). Perfrigerazione. Incisione e controapertura. Drenaggio trasfosso.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-7-'31.

2 - *S.... Serpilla*, a. 26, da Vicopisano. — Entrata: 21-6-'31.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa sinistra.

Operazione: (22-6-'31). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-7-'31.

3 - *B.... Pia*, a. 30, da Pisa. — Entrata-: 11-12-'31.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa sinistra.
Operazione: (11-12-'31). Perfrigerazione. Incisioni multiple. Drenaggi trasfossi.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-4-'32.

4 - *M.... Rina*, a. 38, da Pisa. — Entrata: 25-3-'32.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa sinistra.
Operazione: (25-3-'32). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: miglioramento. - Uscita: 30-3-'32.

5 - *M... Corinna*, a. 23, da Pisa. — Entrata: 29-5-'32.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa destra.
Operazione: (29-5-'32). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: miglioramento - Uscita: 2-6-'32.

6 - *Del G... Franca*, a. 18, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 17-9-'32.
Diagnosi: Pleurite purulenta metapneumonica saccata a sinistra.
Operazione: (20-9'32). Anestesia locale novocainica. Toracotomia con resezione dell'8ª costa tra l' ascellare posteriore e l' emiclaveare. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-11-'32.

7 - *R... Lina*, a. 28, da Pisa. — Entrata: 29-11-'32.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa sinistra.
Operazione: (30-11-'32). Cloroformizzazione. Apertura e controapertura. Drenaggio trasfosso.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-12-'32.

8 - *S.... Rodolfo*, a. 8, da Pontasserchio. — Entrata: 10-3-'33.
Diagnosi: Empiema metapneumonico a destra.
Operazione: (11-3-'33). Cloroformizzazione. Toracotonia con resezione di costa al luogo di elezione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-4-'33.

9 – *P.... Maria*, a. 33, da Calci. — Entrata: 29-3-'33.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa bilaterale in puerpera.
Operazione: (30-3-'33). Perfrigerazione. Incisioni multiple. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-4-'33.

10 – *D.... Zelinda*, a. 59, da Pisa. — Entrata: 6-4-'33.
Diagnosi: Scirro alla mammella sinistra.
Operazione: (11-4-'33). Morfiocloroformioeteronarcosi. Amputazione della mammella. Svuotamento del cavo ascellare.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-4-'33.

11 – *L.... Derna*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 24-4-'33.
Diagnosi: Fibroadenoma della mammella sinistra.
Operazione: (26-4-'33). Cloroformizzazione. Estirpazione del tumore e del settore di mammella.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-5-'33.

12 – *P.... Gorinna*, a. 53, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 4-5-'33.
Diagnosi: Scirro alla mammella destra.
Operazione: (10-5-'33). Morfioeterizzazione. Amputazione della mammella e svuotamento del cavo ascellare.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-6-'33.

13 – *M.... Alberto*, a. 2, da Pisa. — Entrata: 3-3-'34.
Diagnosi: Empiema metapneumonico a sinistra.
Operazione: (4-2-'34). Cloroformizzazione. Toracotomia con resezione di costa al luogo di elezione. Zaffo.
Esito: miglioramento. - Uscita: 21-2-'34.

14 – *L... Maria*, a. 24, da Calci. — Entrata: 17-4-'34.
Diagnosi: Mastite acuta suppurativa sinistra.
Operazione: (17-4-'34). Perfrigerazione. Incisione. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-5-'34.

15 – *D..... Luisa*, a. 57, da Capannori. — Entrata: 19-12-'34.
Diagnosi: Scirro alla mammella destra.
Operazione: (22-12-'34). Morfiocloroformioeteronarcosi - Amputazione della mammella e svuotamento dell'ascella.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-1-'35.

16 – *S....* *Domenico*, a. 21, da Barletta. — Entrata: 19-5-'35.
Diagnosi: Empiema metapneumonico a sinistra.
Operazione: (20-5-'35). Cloroformizzazione. Toracotomia con resezione di costa al luogo di elezione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-7-'35.

17 – *B....* *Ada*, a. 30, da Cascina. — Entrata: 14-2-'37.
Diagnosi: Due adenomi alla mammella destra.
Operazione: (18-2-'37). Morfionovocainizzazione. Estirpazione degli adenomi.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-2-'37.

18 – *B....* *Maria*, a. 48, da Collesalvetti. — Entrata: 24-2-'37.
Diagnosi: Scirro alla mammella destra.
Operazione: (1-3-'37). Morfiocloroformioeteronarcosi. Amputazione della mammella e svuotamento dell'ascella.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-3-'37.

Colonna vertebrale - *Oper. N.* 13.

1 – *B....* *Valentino*, a. 51, da Vicopisano. Entrata 17-12-'32.
Diagnosi: Cronica spondiloartrite lombare con sinostosi fra 4ª e 5ª v. lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: nello stesso stato. - Uscita: 21-12-'32.

2 – *C....* *Giulio*, a. 32, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 2-1-'33.
Diagnosi: Cronica spondiloartrite lombare a livello della 4ª - 5ª v. lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: nello stesso stato. - Uscita-: 8-1-'33.

3 – *T.....* *Germana*, a. 23, da Cascina. — Entrata: 11-3-'33.
Diagnosi: Morbo di Pott con carie superficiale alla 4ª e 5ª v. toracica ed ascesso mediastinico.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 19-3-'33.

4 - *S.....* *Giovanna*, a. 5, da Pisa. — Entrata: 28-4-'33.
Diagnosi: Morbo di Pott dorsale basso con gibbo di alto grado.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita- 4-5-'33.

5 - *G.....* *Celide*, a. 27, da Montopoli. — Entrata: 2-5-'33.
Diagnosi: Spondilite tbc. alla 4ª e 5ª v. lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 18-5-'33.

6 - *C....* *Ferruccio*, a. 57, da Pisa. — Entrata: 7-2-'34.
Diagnosi: Cronica spondilite della 4ª v. lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 19-2-'34.

7 - *G....* *Giovanna*, a. 8, da Pisa. — Entrata: 18-2-'34.
Diagnosi: Iniziale spondilite alla 3ª v. cervicale.
Operazione: Minerva gessata.
Esito: miglioramento. - Uscita: 24-2-'34.

8 - *B....* *Gilda*, a. 20, da Pievepelago. — Entrata: 14-3-'34.
Diagnosi: Spondiloartrite lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 26-3-'34.

9 - *L....* *Ester*, a. 59, da Pisa. — Entrata: 11-4-'34.
Diagnosi: Cronica spondiloartrite dorso-lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 25-4-'34.

10 - *M....* *Angelo*, a. 28, da Montopoli. — Entrata: 5-6-'34.
Diagnosi: Morbo di Pott con localizzazione iniziale alla 1ª e 2ª v. dorsale.
Operazione: Minerva gessata.
Esito: miglioramento. - Uscita: 14-6-'34.

11 - *T.....* *Marino*, a. 14, da Buti. — Entrata: 13-8-'34.
Diagnosi: Morbo di Pott dorsale con grave gibbo.

Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 22-8-'34.

12 - *M.... Amelia*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 10-9-'34.
Diagnosi: Morbo di Pott dorsale con lesione della 10ª-11ª-12ª e schiacciamento a cuneo dell'11ª v.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 25-9-'34.

13 - *M.... Emilio*, a. 60, da Pisa. — Entrata: 24-3-'35.
Diagnosi: Lombalgia con sacralizzazione della 5ª v. lombare.
Operazione: Busto gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 12-4-'35.

Addome - Pareti - *Oper. N.* 144.

1 - *L.... Ulivo*, a. 70, da Pisa. — Entrata: 1-7-'29.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (4-7-'29). Morfiocloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-7-'29.

2 - *B.... Luigi*, a. 49, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 19-3-'30.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (23-3-'30). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-4-'30.

3 - *C.... Luigi*, a. 51, da Pisa. — Entrata: 23-6-'30.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (26-6-'30). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-7-'30.

4 - *B.... Egidio*, a. 58, da Pisa. — Entrata: 9-10-'30.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (11-10-'30). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-11-'30.

5 - *P.... Luigi*, a. 32, da Pisa. — Entrata: 17-11-'30.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (18-11-'30). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-12-'30.

6 - *F.... Egisto*, a. 58, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 2-2-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (8-2-'31). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. Uscita: 22-2-'31.

7 - C.... *Pio*, a. 27, da Collesalvetti. — Entrata: 17-4-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale sinistra.
Operazione: (19-4-'31). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-5-31.

8 - *M.... Michele*, a. 46, da Calci — Entrata: 24-6-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale destra.
Operazione: (8-7-'31). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-7-'31.

9 - *S.... Ferdinando*, a. 76, da Cascina. — Entrata: 17-8-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna recidiva strozzata intestinale, con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.

Operazione: (17-8-'31). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica ad un piano solo.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-8-'31.

10 – *T.... Oreste*, a. 61, da Pisa. — Entrata: 26-8-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (29-8-'31). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-9-'31.

11 – *P.... Mario*, a. 10, da Pisa. — Entrata: 22-9-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omento-intestinale destra.
Operazione: (26-9-'31). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-10-'31.

12 – *M.... Torello*, a. 59, da Cascina. — Entrata: 28-9-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale diretta libera acquisita omentale sinistra.
Operazione: (3-10-'31). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-10-'31.

13 – *S.... Oreste*, a. 65, da Pisa. — Entrata: 15-12-'31.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna acquisita intestinale strozzata, con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico a sinistra.
Operazione: (15-12-'31). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica ad un piano solo.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-1-'32.

14 – *S.... Faustina*, a. 79, da Pisa. — Entrata: 10-1-'32.
Diagnosi: Ernia crurale omento intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico ed aderenze omentali.

Operazione: (10-1-'32). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Sbrigliamento dell'anello crurale. Sezione di aderenze omentali. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-1-'32.

15 - *C.... Orlando*, a. 43, da Fauglia. — Entrata: 10-2-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale destra.
Operazione: (13-2-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-2-'32.

16 - *V.... Egisto*, a. 21, da Pisa. — Entrata-: 9-3-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna acquisita strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (9-3-'32). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-3-'32.

17 - *C... Cesira*, a. 69, da Cascina. — Entrata: 26-3-'32.
Diagnosi: Ernia crurale destra intestinale strozzata con gangrena iniziale di ansa di tenue a presa totale.
Operazione: (26-3-'32). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Resezione di 25 centim. di ansa di tenue in gangrena. Enteroanastomosi termino-terminale. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-4-'32.

18 -. *C.... Renata*, a. 20. da Pisa. Entrata: 18-4-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale destra.
Operazione: (21-4-'32). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 5-5-'32.

19 - *D.... Lisandro*, a. 67, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 18-4-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.

Operazione: (22-4-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-5-'32.

20 - *B.... Oscar*, a. 29, da Pisa. — Entrata: 11-5-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna intestinale libera acquisita destra.
Operazione: (14-5-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-5-'32.

21 - *P... Sergio*, a. 2, da Cascina. — Entrata: 24-5-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (31-5-'32). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-6-'32.

22 - *L.... Gino*, a. 36, da Pisa. — Entrata: 27-5-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (31-5-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-6-'32.

23 - *M.... Angelo*, a. 69, da Cascina. — Entrata: 30-5-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna acquisita strozzata intestinale destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (30-5-'32). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-6-'32.

24 - *P.... Nello*, a. 25, da Cascina. — Entrata: 6-5-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra. Fimosi congenito di alto grado.

Operazione: (9-6-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini. Circoncisione.
Esito: guarigione. - Uscita: 23-6-'32.

25 – *L.... Amulio*, a. 67, da Pisa. — Entrata: 16-6'-32.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale voluminosa obliqua esterna acquisita strozzata omento-intestinale destra. Tromboflebite meseraica. Enfisema polmonare.
Operazione: (15-6-'32). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica ad un piano solo.
Esito: aggravamento. - Uscita: 18-6-'32.

26 – *M.... Angelo*, a. 69, da Cascina. — Entrata: 17-6-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna intestinale strozzata a sinistra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (17-6-'32). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-6-'32.

27– *B.... Giustino*, a. 4, da Pisa. — Entrata: 19-6-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale bilaterale.
Operazione: (21-6-'32). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-7-'32.

28 – *M.... Francesco*, a. 47, da Pisa. — Entrata: 21-6-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (22-6-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini a destra ed a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 5-7-'32.

29 – *P.... Zaira*, a. 42, da Cascina. — Entrata: 26-6-'32.
Diagnosi: Ernia crurale strozzata intestinale destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.

Operazione: (26-6-'32). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-7-'32.

30 - *T.... Ferdinando*, a. 24, da Peccioli. - Entrata: 27-7-'32.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (30-7-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-8-'32.

31 - *P.... Cesare*, a. 17, da Pisa. — Entrata: 30-8-'32.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna congenita omento-intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (30-8-'32). Cloroformizzazione. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-9-'32.

32 - *S..... Raffaello*, a. 74, da Pisa. — Entrata: 16-10'-32.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita omentale strozzata a destra. Peritonite sacculare purulenta.
Operazione: (16-10-'32). Rachianestesia novocainica. Erniolaparotomia. Riduzione del viscere. Drenaggio del focolaio peritonitico. Plastica parziale della parete ad un piano solo.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-12-'32.

33 - *S..... Faustino*, a. 23, da Cascina. — Entrata: 9-11-'32.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (11-11-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-11-'32.

34 - *B.... Gustavo*, a. 58, da Pisa. — Entrata: 5-12-'32.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.

Operazione: (8-12-'32). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-12-'32.

35 - *M....* *Annunziata*, a. 36, da Pisa. — Entrata: 5-1-'33.
Diagnosi: Ernia epigastrica voluminosa intestinale strozzata, con ansa di tenue allo stato asfittico.
Operazione: (5-1-'33). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica della parete.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-1-'33.

36 - *L....* *Igino*, a. 49, da Livorno. — Entrata: 6-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita intestinale strozzata a sinistra, con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (6-1-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita 20-1-'33.

37 - *F....* *Egidio*, a. 63, da Pisa. — Entrata: 15-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna recidiva omentale strozzata a destra.
Operazione: (15-1-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-2-'33.

38 - *R....* *Amerigo*, a. 50, da Vicopisano. — Entrata: 17-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (19-1-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-2-'33.

39 - *C....* *Amerigo*, a. 32. da Vicopisano. — Entrata: 29-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna congenita omento-intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.

Operazione: (29-1-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-2-'33.

40 - *R.... Ito*, a. 21, da Pievepelago. — Entrata: 31-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale sinistra.
Operazione: (2-2-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-2-'33.

41 - *F.... Egidio*, a. 63, da Pisa. — Entrata: 15-1-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (9-2-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-2-'33.

42 - *G.... Attilio*, a. 52, da Pisa. — Entrata: 16-2-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita omentale parzialmente irreducibile destra.
Operazione: (18-2-'33). Rachianestesia novocainica. Resezione di omento aderente al sacco. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-3-'33.

43 - *F.... Alfredo*, a. 50, da Pietrasanta. — Entrata: 19-2-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale destra .
Operazione: (21-2-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-3-'33.

44 - *G..... Danilo*, a. 21, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 22-3-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (24-3-'33). Cloroformioeterizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-4-'33.

45 - *F.... Nella*, a. 35, da Calci. — Entrata: 19-4-'33.
Diagnosi: Ernia crurale libera omentale destra.
Operazione: (24-4-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-5-'33.

46 - *C.... Carlo*, a. 23, da Calci. — Entrata: 27-4-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale destra.
Operazione: (29-4-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-5-'33.

47 - *P.... Ranieri*, a. 63, da Cascina. — Entrata: 6-5-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (11-5-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-5-'33.

48 - *M.... Ida*. a. 39, da Vicopisano. — Entrata: 8-5-'33.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico a sinistra.
Operazione: (8-5-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 23-5-'33.

49 - *G.... Piero*, a. 1½, da Cascina. — Entrata: 10-5-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna congenita intestinale bilaterale, libera a destra, strozzata a sinistra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (10-5-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Postempsky tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-5-'33.

50 - *G.... Teresa*, a. 75, da Pisa. — Entrata: 16-5-'33.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.

Operazione: (16-5-'33). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-6-'33.

51 - *N.... Curzio*, a. 45, da Pisa. — Entrata: 25-5-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale diretta libera omentale bilaterale.
Operazione: (26-5-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione - Uscita: 15-6-'33 (Recidivate dopo 1 anno).

52 - *P.... Enrico*, a. 62, da Cascina. — Entrata: 1-6-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale da scivolamento di colon a sinistra.
Operazione: (6-6-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-6-'33.

53 - *F.... Giorgia*, a. 33, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 21-6-'33.
Diagnosi: Ernia crurale destra strozzata omentale.
Operazione: (21-6-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica secondo Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-7-'33.

54 - *B.... Ettore*, a. 53, da Pisa. — Entrata: 24-7-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna acquisita omento-intestinale strozzata a destra.
Operazione: (24-'7-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Resezione di omento aderente al sacco. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-8-'33.

55 - *D.... Piera*, a. 7, da Pisa. — Entrata: 24-7-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale.
Operazione: (25-7-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-8-'33.

56 - *G.... Onorato*, a. 83, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 25-7-'33.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a sinistra, con ansa di tenue a pizzicotto allo stato asfittico.
Operazione: (25-7-'33). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-9-'33.

57 - *F..... Ines*, a. 57, da Pisa, — Entrata: 25-7-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale sinistra, con grosso lipoma preerniario.
Operazione: (9-8-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-8-'33.

58 - *F.... Attila*, a. 10, da Pisa. — Entrata: 29-7-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale destra.
Operazione: (1-8-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-8-'33.

59 - *S.... Angelo*, a. 66, da Pisa. — Entrata: 31-7-'33.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (31-7-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-8-'33.

60 - *P..... Guglielmo*, a. 40, da Pisa. — Entrata: 6-8-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale destra.
Operazione: (8-8'3-3). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-8-'33.

61 - *F.... Sabatina*, a. 37, da Chianni. — Entrata: 24-8-'33.
Diagnosi: Ernia crurale omentale parzialmente irreducibile a sinistra.

Operazione: (30-8-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-9-'33.

62 – *S.... Dante*, a. 6, da Fauglia. — Entrata: 28-8-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita omento-intestinale destra.
Operazione: (29-8-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-9-'33.

63 – *D.... Giuseppe*, a. 22, da Vicopisano. — Entrata: 29-8-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.
Operazione: (31-8-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-9-'33.

64 – *P.... Dino*, a. 28, da Santaluce. — Entrata: 22-9-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita da scivolamento di crasso a sinistra.
Operazione: (25-9'-33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-10-'33.

65 – *S.... Brandisio*, a. 58, da Cascina. — Entrata: 3-10-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (7-10-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-10'-33.

66 – *P.... Guido*, a. 34, da Pisa. — Entrata: 16-10-'33.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (17-10'-33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-10-'33.

67 - *S..... Mario*, a. 26, da Pisa. — Entrata: 18-10-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omentale sinistra.
Operazione: (21-10-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito:guarigione. - Uscita: 4-11-'33.

68 - *C.... Anna*, a. 11, da Calci. — Entrata: 23-10-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale destra.
Operazione (25-10-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-11-'33.

69 - *N.... Timoteo*, a. 73, da Lorenzana. — Entrata: 4-11-'33.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a sinistra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (4-11-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-11-'33.

70 - *L.... Ulivo*, a. 75, da Pisa. — Entrata: 29-11-'33.
Diagnosi: Voluminosa ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita strozzata intestinale con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico a sinistra.
Operazione: (29-11-'33). Cloroformioeterizzazione (impossibilitata la rachianestesia per difficoltà di pungere il rachide). Erniolaparotomia. Sbrigliamento del cingolo strozzante. Riduzione del viscere erniato. Plastica ad un piano solo.
Esito: morte al termine dell'intervento. Reperto autopsico negativo.

71 - *N.... Silvio*, a. 39, da Pisa. — Entrata: 29-11-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna acquisita omentale strozzata a sinistra.
Operazione: (29-11-'33). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-12-'33.

72 - *G.... Giovanni*, a. 55, da Pisa. — Entrata: 1-12-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna congenita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (1-12-'33). Rachianestesia novocainica. Cheloto mia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-12-'33.

73 - *N.... Arnaldo*, a. 41, da Volterra. — Entrata: 6-12-'33.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (11-12'-33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-12-'33.

74 - *R.... Franco*, a. 1½, da Pisa. — Entrata: 7-1-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna congenita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (7-1-'34). Cloroformizzazione. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-1-'34.

75 - *R.... Ferruccio*, a. 62, da Pisa. — Entrata: 10-1-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (12-1-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-1-'34.

76 - *T.... Plinio*, a. 50, da Pisa. — Entrata: 15-1-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna recidiva omentale irreducibile a destra.
Operazione: (16-1-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-2-'34.

77 - *P.... Vittorio*, mesi 10, da Pisa. — Entrata: 21-1-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna congenita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (21-1-'34). Cloroformizzazione. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 31-1-'34.

78 - *O.... Gaetano*, a. 48, da Pievepelago. — Entrata: 25-2-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (27-2-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-3-'34.

79 - *F... Sergio*, a. 10, da Pisa. — Entrata: 5-4-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale sinistra.
Operazione: (8-4-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-4-'34.

80 - *T.... Oreste*, a. 42, da Napoli. — Entrata: 1-5-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale bilaterale.
Operazione: (3-5-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-5-'34.

81 - *D.... Sergio*, a. 14, da Cascina. — Entrata: 12-5-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna congenita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (12-5-'34). Cloroformizzazione. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-5-'34.

82 - *B.... Carlo*, a. 45, da Pisa. — Entrata: 17-5-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera recidiva omentale destra.
Operazione: (20-5-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita : 4-6-'34.

83 - *M.... Angiola*, a. 75, da Pisa. — Entrata: 29-6-'34.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a pizzicotto allo stato asfittico.
Operazione: (29-6-'34). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-7-'34.

84 - *A.... Ferruccio*, a. 54, da Pisa. — Entrata: 2-7-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale diretta libera acquisita intestinale bilaterale.
Operazione (5-7-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-7-'34.

85 - *L.... Rolando*, a. 28, da Calci. — Entrata: 8-7'-34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (11-7-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-7-'34.

86 - *V..... Italo*, a. 43, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 13-7-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (13-7'-34). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-8-'34.

87 - *B..... Pietro*, a. 55, da Viareggio. — Entrata: 16-7-'34.

Diagnosi: Ernia inguinale diretta libera acquisita intestinale bilaterale.
Operazione: (18-7-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-8-'34.

88 - *B..... Licurgo*, a. 65, da Pisa. — Entrata: 23-7-'34.
Diagnosi: Ernia ombellicale irreducibile omentale. Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (26-7-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Operazione radicale per ernia ombellicale sec. Burci. Operazione radicale per ernia inguinale sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-8-'34.

89 - *B.... Corrado*, a. 16, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 4-8-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (8-8-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-9-'34.

90 - *F..... Giuseppe*, a. 66, da Pisa. — Entrata: 13-8-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (16-8-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 31-8-'34.

91 - *M.... Galliano*, a. 12, da Pisa. — Entrata: 10-9-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale bilaterale.
Operazione: (13-9-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-9-'34.

92 - *M.... Luigi*, a. 49, da Pisa. — Entrata: 17-9-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.

Operazione: (20-9-'34). - Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-10-'34.

93 – *A.... Isola*, a. 69, da Pisa. — Entrata: 29-9-'34.
Diagnosi: Ernia crurale omento-intestinale strozzata a sinistra, con ansa di tenue a pizzicotto.
Operazione: (29-9-'34). Anestesia locale novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-10-'34.

94 – *A.... Pietro*, a. 72, da Vicopisano. — Entrata: 12-10-'34.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (12-10-'34). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-11-'34.

95 – *P..... Mario*, a. 26, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 18-10-'34
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale bilaterale.
Operazione: (22-10-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-11-'34.

96 – *M.... Pietro*, a. 56, da Pisa. — Entrata: 20-10-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omentale sinistra.
Operazione: (24-10-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-11-'34.

97 – *G... Mario*, a. 25, da Pisa. — Entrata: 31-10-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale destra con idrocele comunicante.
Operazione: (3-11-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-11-'34.

98 - *B.... Ugo*, a. 24, da Pisa. — Entrata: 31-10-'34.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale bilaterale.
Operazione: (11-11-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-11-'34.

99 - *P.... Maddalena*, a. 66, da Calci. — Entrata: 10-11-'34.
Diagnosi: Ernia epigastrica libera omento-intestinale.
Operazione (15-11-'34). Morfiocloroformioeterizzazione.
Isolamento e apertura del sacco. Riduzione del viscere erniato.
Plastica della parete addominale sec. Burci.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-12-'34.

100 - *B.... Flaminio*, a. 69, da Cascina. — Entrata: 15-11-'34.
Diagnosi: Voluminosa ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita intestinale strozzata a destra con ansa di tenue allo stato asfittico.
Operazione: (15-11-'34). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-12-'34.

101 - *B.... Cesare*, a. 23, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 28-11-'34.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (30-11-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-12-'34.

102 - *B.... Giovanni*, a. 24, da Pisa. — Entrata: 2-12-'34.
Diagnosi: Ascesso perirenale destro.
Operazione: (20-12-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Lombotomia col taglio di D'Antona. Apertura dell'ascesso. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-2-'35.

103 - *C.... Santa*, a. 45, da Pisa. — Entrata: 24-12-'34.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato necrotico.

Operazione: (24-12-'34). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Resezione di 12 centim. di tenue necrotico. Enteroanastomosi termino-terminale. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-1-'35.

104 - *P.... Aonio*, a. 19, da Cascina. — Entrata: 26-12-'34.
Diagnosi: Ascesso perirenale sinistro.
Operazione: (29-12-'34). Cloroformizzazione. Lombotomia col taglio di D'Antona. Apertura dell'ascesso. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-2-'35.

105 - *P.... Amerigo*, a. 50, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 9-1-'35.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (11-1-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-1-'35.

106 - *L.... Umberto*, a. 28, da Pisa. — Entrata: 9-1-'35.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (12-1-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito : guarigione. - Uscita: 27-1-'35.

107 - *S.... Nello*, a. 56, da Pisa. — Entrata: 9-1-'35.
Diagnosi: Ernia crurale libera omentale destra.
Operazione: (15-1-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-1-'35.

108 - *B.... Ferdinando*, a. 28, da S. Giuliano T. — Entrata: 7-2-'35.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale bilaterale.
Operazione: (10-2-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-2-'35.

109 - *G.....* *Franco*, mesi 1½, da Pisa. — Entrata: 1-3-'35.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna congenita intestinale strozzata a sinistra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (1-3-'35). Cloroformizzazione. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-3-'35.

110 - *G....* *Enrichetta*, a. 65, da Pisa, — Entrata: 12-3-'35.
Diagnosi: Ernia crurale omento-intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (12-3-'35). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-3-'35.

111 - *L....* *Giulia*, a. 65, da Pisa. — Entrata: 19-4-'35.
Diagnosi: Ernia crurale intestinale strozzata a destra con ansa di tenue a presa totale allo stato necrotico.
Operazione: (19-4-'35): Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Resezione di 15 centim. di tenue necrotico. Enteroanastomosi termino-terminale. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 24-5-'35.

112 - *M....* *Umberto*, a. 43, da Pisa. — Entrata: 1-5-'35.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale bilaterale.
Operazione: (3-5-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-5-'35.

113 - *D....* *Alvaro*, a. 2, da Pisa. — Entrata: 5-5-'35.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (8-5-'35). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-5-'35.

114 - *T.... Gianfranco*, a. 1½, da Pisa. — Entrata: 28-6-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (30-6-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-7-'36.

115 - *C.... Galileo*, a. 45, da Vicopisano. — Entrata: 1-7-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (10-7-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-7-'36.

116 - *M.... Ferdinando*, a. 2, da Pisa. — Entrata: 13-7-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita omento-intestinale destra.
Operazione: (17-7-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-7-'36.

117 - *B.... Sauro*, a. 11, da Pisa. — Entrata: 22-7-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (25-7-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-8-'36.

118 - *P.... Claudio*, a. 2, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 17-8-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale bilaterale.
Operazione: (20-8-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-9-'36.

119 - *B.... Ugo*, a. 31, da S. Giuliano Terme. — Entrata: 31-8-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.

Operazione: (3-9'-36). Cloroformioeterizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-9-'36.

120 - *M.... Renzo*, a. 30, da Vicopisano. — Entrata: 2-9-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale bilaterale.
Operazione: (5-9-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-9-'36.

121 - *T.... Irma*, a. 44, da Pisa. — Entrata: 11-10-'36.
Diagnosi: Ernia crurale libera omentale destra.
Operazione: (14-10-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-10'-36.

122 - *L.... Enrico*, a. 64, da Pisa. — Entrata: 25-10-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omen to-intestinale bilaterale.
Operazione: (14-11-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini tanto a destra che a sinistra.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-11-'36.

123 - *M.... Temistocle*, a. 59, da Pisa. — Entrata: 4-11-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale destra.
Operazione: (10-11-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-11-'36.

124 - *L.... Gina*, a. 12, da Collesalvetti. — Entrata: 4-11-'36.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita omentale destra.
Operazione: (10-11-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-11-'36.

125 - *B.... Adriana*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 8-11-'36.
Diagnosi: Ernia ombellicale omentale parzialmente irreducibile.
Operazione: (11-11-'36). Morfiocloroformioeterizzazione. Onfalectomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica della parete addominale sec. Burci.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-11-'36.

126 - *G.... Ferdinando*, a. 58, da Cascina. — Entrata: 11-11-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna acquisita omento-intestinale a sinistra strozzatasi il 15-11-'36 alle ore 20.
Operazione: (15-11-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-12-'36.

127 - *G.... Duilio*, a. 26, da S. Giuliano Terme. — Entrata : 29-11-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.
Operazione: (2-12-'36). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-12-'36.

128 - *S.... Giuseppe*, a. 4, da Pisa. — Entrata: 2-12-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale destra con idrocele comunicante.
Operazione: (8-12-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-12-'36.

129 - *R.... Dinamo*, a. 15, da S. Giuliano T. — Entrata: 23-12-'36.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.
Operazione: (30-12-'36). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-1-'37.

130 - *C.... Archimede*, a. 43, da Castellina M. — Entrata:6-1-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.

Operazione (11-1-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-2-'37.

131 – *R.... Ardinello*, a. 42, da S. Giuliano T. — Entrata:17-1-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna recidiva omento-intestinale strozzata a sinistra con ansa di tenue a presa totale allo stato asfittico.
Operazione: (17-1-'37). Rachianestesia novocainica. Chelotomia. Riduzione del viscere erniato. Plastica sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-2-'37.

132 – *D.... Teseo*, a. 53, da Pisa. — Entrata: 31-1-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (3-2-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-2-'37.

133 – *Q..... Pasqua*, a. 41, da Pisa. — Entrata: 31-1-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (4-2-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-2-'37.

134 – *R..... Luciano*, a. 2, da Pisa. Entrata: 10-2-'37.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.
Operazione: (14-2-'37). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-2-'37.

135 – *B.... Ugo*, a. 29, da Pisa. — Entrata: 14-2-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (17-2-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-3-'37.

136 - *P.... Ottavio*, a. 17, da Pisa. — Entrata: 21-2-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale sinistra.
Operazione: (23-3-'37). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-3-'37.

137 - *M.... Edo*, a. 25, da Pisa. — Entrata: 21-2-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (24-2-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-3-'37.

138 - *T.... Giovanni*, a. 56, da Collesalvetti. — Entrata: 24-2-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale diretta libera acquisita intestinale sinistra.
Operazione: (2-3-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-3-'37.

139 - *C.... Selica*, a. 49, da Pisa. — Entrata: 14-4-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (17-4-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-5-'37.

140 - *M.... Maria*, a. 50, da Pisa. — Entrata: 21-4-'37.
Diagnosi: Ernia crurale omentale parzialmente irreducibile destra.
Operazione: (24-4-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-5-'37.

141 - *B.... Finistauro*, a. 53, da Pisa. — Entrata: 2-5-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale (scivolamento di sigma) a sinistra.

Operazione: (7-5-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Postempsky.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-5-'37.

142 - *F.... Maria*, a. 20, da Frassinoro. — Entrata: 12-5-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera congenita intestinale destra.
Operazione: (13-5-'37). Cloroformioeterizzazione. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-5-'37.

143 - *L.... Pietro*, a. 64, da Collesalvetti. — Entrata: 12-5-'37.
Diagnosi: Ernia inguinale obliqua esterna libera acquisita intestinale destra.
Operazione: (15-6-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-6-'37.

144 - *R.... Angelo*, a. 61, da Pisa. — Entrata: 3-6-'37.
Diagnosi: Ernia inguinoscrotale obliqua esterna libera acquisita omento-intestinale sinistra.
Operazione: (7-6-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-6-'37.

Addome - Cavità - *Oper. N.* 34.

1 - *L.... Giovanni*, a. 22, da B. S. Giuliano. — Entrata: 12-4-'33.
Diagnosi: Appendicite con ascesso appendicitico.
Operazione: (13-4-'33). Cloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio di vasto ascesso pericecale.
Esito: guarigione con eventrazione di modico grado.
Uscita: 8-5-'33.

2 - *A.... Giovanni*, a. 8, da Firenze. — Entrata: 17-5-'33.
Diagnosi: Appendicite con ascesso appendicitico.

Operazione: (23-5-'33). Cloroformizzazione. Laparotomia con incisione iliaca. Apertura e drenaggio dell'ascesso.
Esito: guarigione con eventrazione. - Uscita: 23-7-'33.

3 - *M.... Alberto*, a. 28, da Pisa. — Entrata: 5-7-'33.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (12-7-'33). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-7-'33.

4 - *B.... Bruno*, a. 24, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 20-9-'33.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (30-9-'33). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-10'-33.

5 - *F.... Acratico*, a. 27, da Pisa. — Entrata: 4-10-'33.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (16-11-'33). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-12-'33.

6 - *M.... Giuseppe*, a. 28, da Collesalvetti. — Entrata: 3-11-'33.
Diagnosi: Peritonite purulenta da appendicite in gravida all'8° mese.
Operazione: (3-11-'33). Eterizzazione. Laparotomia pararettale. Zaffo.
Esito: aggravamento. - Uscita: 4-11-'33.

7 - *C.... Pilade*, a. 39, da Pisa. — Entrata: 8-11-'33.
Diagnosi: Appendicite acuta. Successivamente perforazione e peritonite.
Operazione: (12-11-'33). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio di focolaio peritonitico.
Esito: aggravamento. - Uscita: 12-11-'33.

8 - *V....* *Nilo*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 9-11-'33.
Diagnosi: Appendicite acuta con peritonite purulenta periappendicolare.
Operazione: (9-11-'33). Cloroformizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio del focolaio peritonitico.
Esito: aggravamento per sopravvenuta broncopolmonite.
Uscita: 22-11-'33.

9 - *B....* *Iolanda*, a. 19, da Pisa. — Entrata: 27-11-'33.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (30-11-'33). Cloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-12-'33.

10 - *B....* *Isso*, a. 18, da Pisa. — Entrata: 18-12-'33.
Diagnosi: Appendicite acuta. Successivamente ascesso periappendicolare.
Operazione: (23-11-'33). Cloroformizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio dell'ascesso.
Esito: guarigione con modica eventrazione. - Uscita: 27-1-'34.

11 - *C....* *Angiolo*, a. 30, da Palaia. — Entrata: 10-1-'34.
Diagnosi: Stenosi pilorica da pregressa ulcera gastro-duodenale.
Operazione: (22-1-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-2-'34.

12 - *S.....* *Ranieri*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 11-4-'34.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (28-4-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-5-'34.

13 - *M....* *Ruffo*, a. 31, da Pisa. — Entrata: 8-7-'34.
Diagnosi: Ulcera duodenale.
Operazione: (13-7-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Lapa-

rotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 5-8-'34.

14 - *D.... Annunziata*, a. 43, da Pisa. — Entrata: 13-7-'34.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (18-8-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-9-'34.

15 - *M.... Aledo*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 25-8-'34.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (1-9-'34). Cloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-9-'34.

16 - *C..... Minna*, a. 6, da Cascina. — Entrata: 19-10'34.
Diagnosi: Peritonite pneumococcica.
Operazione : (19-10-'34). Cloroformizzazione. Laparotomia mediana sottombellicale. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-11-'34.

17 - *B.... Paradisa*, a. 24, da Pontedera. — Entrata: 11-12-'-34.
Diagnosi: Peritonite purulenta circoscritta da appendicite.
Operazione: (11-12-'34). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio del focolaio purulento.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-1-'35.

18 - *P.... Vasco*, a. 12, da Pisa. — Entrata: 21-1-'35.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (2-2-'35). Cloroformizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-2-'35.

19 - *L.... Giuseppe*, a. 43, da Montecatini Terme.
Entrata: 30-1-'35.
Diagnosi: Ulcera duodenale.

Operazione: (5-2-'35). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. V. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-2-'35.

20 - *C.... Olga*, a. 42, da Pisa. — Entrata: 7-2-'35.
Diagnosi: Peritonite purulenta diffusa da perforazione della cistifellea.
Operazione: (7-2-'35). Cloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale destra. Drenaggio alla Mickulicz.
Esito: aggravamento. - Uscita: 7-2-'35.

21 - *T.... Oreste*, a. 47, da Campiglia. — Entrata: 13-3-'35.
Diagnosi: Occlusione intestinale da pregressa peritonite plastica adesiva.
Operazione: (13-3-'35). Morfioeterizzazione. Laparotomia mediana xifo-ombellicale. Esplorazione. Ileostomia. Zaffo.
Esito: morte 17-3-'35.

22 - *M.... Marino*, a. 28, da S. Croce sull'Arno.
Entrata: 31-3-'35.
Diagnosi: Ulcera duodenale.
Operazione: (5-4-'35). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-4-'35.

23 - *M.... Ernesto*, a. 31, da Pisa. — Entrata: 14-4-'35.
Diagnosi: Appendicite con ascesso periappendicolare.
Operazione: (19-4-'35). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Apertura e drenaggio dell'ascesso.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-5-'35.

24 - *B.... Ilio*, a. 23, da Cascina. — Entrata: 18-8-'36.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (26-9-'36). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-10'-36.

25 – *C.... Margherita*, a. 28. da Montecatini V. C.
Entrata: 28-9-'36.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (9-10-'36). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararetale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-10-'36.

26 – *G.... Gino*, a. 30, da Castelnuovo V. C. — Entrata: 18-11-'36.
Diagnosi: Ulcera duodenale.
Operazione: (25-11-'36). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-12-'36.

27 – *G.... Derna*, a. 22, da Pisa. — Entrata: 13-1-'37.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (22-1-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-2-'37.

28 – *T.... Arturo*, a. 30, da Pisa. — Entrata: 7-2-'37.
Diagnosi: Ulcera gastrica.
Operazione : (12-2-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-2-'37.

29 – *P.... Pierina*, a. 16, da Calcinaia. — Entrata: 14-3-'37.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (19-3-'37). Cloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-4-'37.

30 – *S.... Giuseppe*, a. 44, da S. Croce sull'Arno.
Entrata: 24--3-'37.
Diagnosi: Pregressa ulcera piloro-duodenale con stenosi pilorica e gastrectasia.

Operazione: (31-3-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-4-'37.

31 - *M.... Uliviano*, a. 13, da Cascina. — Entrata: 11-4-'37.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (1-6-'37). Cloroformizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-6-'37.

32 - *L.... Ranieri*, a. 39, da Cascina. — Entrata: 18-4-'37.
Diagnosi: Stenosi pilorica da pregressa ulcera piloro-duodenale con gastrectasia.
Operazione: (25-4-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-5-'37.

33 - *P.... Baldino*, a. 59, da Pisa. — Entrata: 30-5-'37.
Diagnosi: Stenosi pilorica da pregressa ulcera con gastrectasia.
Operazione: (4-6-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia xifo-ombellicale. Gastroenterostomia retrocolica posteriore sec. v. Hacker.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-6-'37.

34 - *F..... Pietro*, a. 30, da Cascina. — Entrata: 9-6-'37.
Diagnosi: Appendicite.
Operazione: (26-6-'37). Morfiocloroformioeterizzazione. Laparotomia pararettale. Appendicectomia.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-7-'37.

Genitali - *Oper. N.* 21.

1 - *S.... Desiderio*, a. 40, da Cascina. — Entrata: 9-1-'31.
Diagnosi: Idrocele essenziale a destra.

Operazione: (14-1-'31). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 24-1-'31.

2 – *P.... Otello*, a. 22, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 18-3-'31.
Diagnosi: Fimosi cicatriziale di àlto grado.
Operazione: (20-3'31). Anestesia locale novocainica. Circoncisione.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-3-'31.

3 – *G.... Francesco*, a. 60, da Pisa. — Entrata: 14-4-'31.
Diagnosi: Idrocele testicolare essenziale a destra.
Operazione: (16-4-'31). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-4-'31.

4 – *V.... Aldo*, a. 26, da Pisa. — Entrata: 4-5-'31.
Diagnosi: Idrocele testicolare post-traumatico a destra.
Operazione: (6-5-'31). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-5-'31.

5 – *F.... Giuseppe*, a. 55, da Frassinoro. — Entrata: 10-5-'32.
Diagnosi: Idrocele essenziale testicolo-funicolare a sinistra.
Operazione: (12-5-'32). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-5-'32.

6 – *G.... Alfredo*, a. 41, da Pisa. — Entrata: 9-8-'32.
Diagnosi: Varicocele a sinistra.
Operazione : (12-8-'32). Rachianestesia novocainica. Resezione trasversale dello scroto. Resezione del plesso pampiniforme. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-8-'32.

7 – *G..... Romualdo*, a. 23, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 6-9-'32.
Diagnosi: Idrocele testicolare acquisito a sinistra.

Operazione: (7-9-'32). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-9-'32.

8 - *A..... Egisto*, a. 64, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 1-4-'33.
Diagnosi: Idrocele essenziale testicolare sinistro.
Operazione: (3-4-'33). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-4-'33.

9 - *S..... Sergio*, a. 2, da Pisa. — Entrata: 18-8-'33.
Diagnosi: Fimosi congenito con balanopostite.
Operazione: (19-8-'33). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Campana.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-8-'33.

10 - *B.... Quinto*, a. 23, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 4-12-'33.
Diagnosi: Varicocele e cirsocele a sinistra.
Operazione: (6-12-'33). Rachianestesia novocainica. Resezione trasversale dello scroto. Resezione del plesso pampiniforme. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-12-'33.

11 - *F..... Sergio*, a. 14, da Pisa. — Entrata: 15-3-'34.
Diagnosi: Fimosi cicatriziale.
Operazione: (17-3-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Campana.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-3-'34.

12 - *M.... Gianfranco*, mesi 10, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 4-9-'34.
Diagnosi: Idrocele funicolare congenito destro da mancata parziale obliterazione del processo peritoneo-vaginale.
Operazione: (8-9-'34). Cloroformizzazione. Estirpazione della cisti. Plastica del canale inguinale sec. Bassini.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-9-'34.

13 - *R.... Renato*, a. 18, da Pisa. — Entrata: 18-9-'34.
Diagnosi: Idrocele congenito funicolo-testicolare a destra.

Operazione: (22-9-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-10-'34.

14 - *B.... Alberto*, a. 25, da Calci. — Entrata: 26-9-'34.
Diagnosi: Idrocele essenziale acquisito testicolare a destra.
Operazione: (27-9-'34). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Bergmann.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-10-'34.

15 - *C.... Mario*, a. 7, da Peccioli. — Entrata: 24-10-'34.
Diagnosi: Fimosi congenito.
Operazione: (26-10-'34). Cloroformizzazione. Operazione radicale sec. Campana.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-10-'34.

16 - *S.... Francesco*, a. 27, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 30-1-'35.
Diagnosi: Fimosi cicatriziale.
Operazione: (1-2-'35). Anestesia locale novocainica. Operazione radicale sec. Campana.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-2-'35.

17 - *C.... Sirio*, a. 19, da Pisa. — Entrata: 2-9-'36.
Diagnosi: Varicocele a sinistra.
Operazione: (7-9-'36). Cloroformizzazione. Resezione trasversale dello scroto. Resezione del plesso pampiniforme. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-9-'36.

18 - *L.... Aldo*, a. 20, da Villa Collemandina.
Entrata: 21-9-'36.
Diagnosi: Varicocele e cirsocele a sinistra.
Operazione: (24-9-'36). Cloroformizzazione. Resezione trasversale dello scroto. Resezione del plesso pampiniforme. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-10-'36.

19 - *Z.... Giulio*, a. 18, da Pisa. — Entrata: 9-5-'37.
Diagnosi: Varicocele a sinistra.

Operazione: (13-5-'37). Cloroformioeterizzazione. Resezione trasversale dello scroto. Resezione del plesso pampiniforme. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-5-'37.

20 - *G.....* *Augusto*, a. 43, da S. Giuliano Terme.
Entrata: 23-5-'37.
Diagnosi: Cisti spermatiche a destra ed a sinistra.
Operazione: (25-5-'37). Rachianestesia novocainica. Estirpazione delle cisti.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-6-'37.

21 - *L....* *Augusto*, a. 37, da S. Giuliano Terme.
Entrata: 23-5-'37.
Diagnosi: Tumore solido (seminoma) del testicolo destro.
Operazione: (26-5-'37). Rachianestesia novocainica. Orchiectomia con il taglio inguinale.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-6-'37.

Retto ed Ano - *Oper. N.* 30.

1 - *L....* *Gino*, a. 41, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 14-7-'30.
Diagnosi: Ferita da impalamento alla regione anococcigea con perforazione dell'ampolla rettale e persistenza di corpo estraneo (grossa scheggia di legno).
Operazione: (14-7-'30). Senza anestesia. Disinfezione della ferita. Estrazione della scheggia. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-8-'30.

2 - *C....* *Giovanni*, a. 53, da Calcinaia. — Entrata: 28-11-'30.
Diagnosi: Fistola anale completa intrasfinterica alle ore 6.
Operazione: (30-11-'30). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-1-'31.

3 - *A....* *Silvia*, a. 23, da Cascina. — Entrata: 18-5-'31.
Diagnosi: Ascesso perianale alle ore 5.

Operazione: (19-5-'31). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-5-'31.

4 - *B.... Ottorino*, a. 35, da Pisa. — Entrata: 27-7-'31.
Diagnosi: Fistola anale completa sottosfinterica alle ore 6.
Operazione: (28-7-'31). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-8-'31.

5 - *T.... Emilio*, a. 35, da Pisa. — Entrata: 2-12-'31.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna soprasfinterica alle ore 3.
Operazione: (5-12-'31). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-12-'31.

6 — *P..... Antonio*, a. 35, da Ponte Buggianese.
Entrata: 25-4-'32.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna soprasfinterica alle ore 3.
Operazione: (28-4-'32). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-6-'32.

7 - *M.... Alfio*, a. 35, da Pisa. — Entrata: 9-6-'32.
Diagnosi: Ragade anale posteriore.
Operazione: (11-6-'32). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della ragade.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-6-'32.

8 - *V.... Iolando*, a. 29, da Collesalvetti. — Entrata: 20-6-'32.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna soprasfinterica alle ore 3.
Operazione: (24-6-'32). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-7-'32.

9 - *Q.... Pasquale*, a. 30, da Portoferraio — Entrata: 22-6-'32.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna sottosfinterica alle ore 3.
Operazione: (30-6-'32). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-7-'32.

10 - *G.... Natalina*, a. 59, da Pisa. — Entrata: 18-7-'32.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna soprasfinterica alle ore 4.
Operazione: (21-7-'32). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 6-8-'32.

11 - *M.... Alfredo*, a. 24, da Pisa. — Entrata: 27-8-'32.
Diagnosi: Ascesso perianale alle ore 3.
Operazione: (1-9-'32). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-9-'32.

12 - *A.... Abramo*, a. 34, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 29-8-'32.
Diagnosi: Ascesso perianale alle ore 7.
Operazione: (30-8-'32). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-9-'32.

13 - *C.... Ivo*, a. 25, da Calci. — Entrata: 3-11-'32.
Diagnosi: Ragade anale posteriore dolorosa.
Operazione: (7-11-'32). Rachianestesia novocainica. Divulsione dello sfintere. Termoincisione della ragade.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-11-'32.

14 - *M.... Ranieri*, a. 32, da Pisa. — Entrata: 13-3-'33.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna intrasfinterica alle ore 11. Gozzi emorroidari.
Operazione: (17-3-'33). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere. Cauterizzazione dei gozzi emoroidari.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-4-'33.

15 - *G.... Duilio*, a. 41, da Pisa. — Entrata: 3-4-'33.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (6-4-'33). Morfiocloroformioeterizzazione. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-4-'33.

16 — *S.... Pietro*, a. 52, da Asciano. — Entrata: 15-5-'33.

Diagnosi: Fistola anale cieca esterna intrasfinterica alle ore 6.
Operazione: (17-5-'33). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 31-5-'33.

17 – *A.... Italo*, a. 40, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 5-7-'33.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (6-7-'33). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-7-'33.

18 – *G.... Giuseppa*, a. 36, da Pisa. — Entrata: 4-1-'34.
Diagnosi: Ragade anale posteriore dolorosa.
Operazione: (6-1-'34). Rachianestesia novocainica. Divulsione dello sfintere. Termocauterizzazione della ragade.
Esito: guarigione. - Uscita: 12-1-'34.

19 – *P.... Clotilde*, a. 51, da Pisa. — Entrata: 11-2-'34.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (14-2-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-3-'34.

20 – *S.... Ferruccio*, a. 32, da Pisa. Entrata: 2-4-'34.
Diagnosi: Ragade anale posteriore dolorosa.
Operazione: (6-4-'34). Rachianestesia novocainica. Divulsione dello sfintere. Termocauterizzazione della ragade.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-4-'34.

21 – *M.... Onofrio*, a. 42, da Pisa. — Entrata: 3-4-'34.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (7-4-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-4-'34.

22 – *G.... Ranieri*, a. 70, da Pisa. — Entrata: 14-8-'34.
Diagnosi: Emorroidi.

Operazione: (21-8-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-9-'34.

23 - *G.... Primo*, a. 41, da Pisa. — Entrata: 17-9-'34.
Diagnosi: Fistola anale cieca esterna sottosfinterica alle ore 4.
Operazione: (21-9-'34). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 27-9-'34.

24 - *C.... Tersilio*, a. 64, da Palaia. — Entrata: 23-11-'34.
Diagnosi: Fistola anale completa alle ore 5.
Operazione: (26-11-'34). Rachianestesia novocainica. Termoincisione della fistola e dello sfintere.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-1-'35.

25 - *M.... Francesco*, a. 56, da Lari. — Entrata: 5-12-'34.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (9-12-'34). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 24-12-'34.

26 - *S.... Elettra*, a. 55, da Pisa. — Entrata: 20-2-'35.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (25-2-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-3-'35.

27 - *G.... Primo*, a. 30, da Pisa. — Entrata: 26-3-'35.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione (30-3-'35). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-4-'35.

28 - *B.... Arzillano*, a. 25, da Pisa. — Entrata: 17-3-'37.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (25-3-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead
Esito: guarigione: Uscita: 12-4-'37.

29 – *C.... Guido*, a. 42, da Pisa. — Entrata: 31-3-'37.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (5-4-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-4-'37.

30 – *G.... Giuseppe*, a. 32, da S. Giuliano Terme.
Entrata: 25-4-'37.
Diagnosi: Emorroidi.
Operazione: (3-5-'37). Rachianestesia novocainica. Operazione radicale sec. Whitehead.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-5-'37.

Arti superiori - *Oper. N.* 24.

1 – *L.... Gino*, a. 18, da Collesalvetti. — Entrata: 24-1-'31.
Diagnosi: Recisione traumatica del tendine flessore superficiale del 4° dito mano destra.
Operazione: (25-1-'31). Anestesia locale novocainica. Sbrigliamento della ferita. Ricerca e sutura dei capi tendinei.
Esito: guarigione. - Uscita-: 12-2-'31.

2 – *D.... Dante*, a. 66, da Crespina. — Entrata: 1-2-'31.
Diagnosi: Patereccio osteo-periosteo del pollice mano destra.
Operazione: (2-2-'31). Anestesia locale novocainica. Disarticolazione del dito. Decapitazione del metacarpo. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-2-'31.

3 – *F.... Pietro*, a. 44, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 8-4-'31.
Diagnosi: Amputazione traumatica subtotale del pollice destro alla falange basale.
Operazione: (8-4-'31). Anestesia locale novocainica. Disarticolazione del dito e decapitazione del metacarpo.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-4-'31.

4 – *D.... Flaminio*, a. 76, da Collesalvetti. — Entrata: 4-6-'31.
Diagnosi: Lussazione sottocoracoidea dell'omero destro.

Operazione: (4-6-'31). Senza anestesia. Riduzione della lussazione con la manovra di Kocher.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-6-'31.

5 - *D.... Carlo*, a. 18, da Bientina. — Entrata: 13-3-'32.
Diagnosi: Patereccio osteo-periosteo al 2° dito della mano destra con carie della falange basale.
Operazione: (15-3-'32). Anestesia locale novocainica. Disarticolazione del dito. Decapitazione del metacarpo.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-3-'32.

6 - *C.... Angiola*, a. 52, da Cascina. — Entrata: 27-8-'32.
Diagnosi: Adenoflemmone all'ascella sinistra.
Operazione: (27-8-'32). Perfrigerazione. Incisione. Drenaggio.
Esito: miglioramento. - Uscita: 6-9-'32.

7 - *S.... Ercole*, a. 24, da Pisa. — Entrata: 26-9-'32.
Diagnosi: Ferita da taglio alla base del pollice sinistro con distacco subtotale dello stesso. Successivamente gangrena.
Operazione: (5-10-'32). Eterizzazione. Disarticolazione del dito e decapitazione del metacarpo.
Esito: guarigione. - Uscita: 15-10-'32.

8 - *B.... Bino*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 12-10-'32.
Diagnosi: Amputazione traumatica del braccio sinistro al quarto prossimale.
Operazione: (12-10-'32). Senza anestesia. Disinfezione. Emostasi. Resezione di moncone osseo sporgente. Sutura parziale. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-11-'32.

9 - *G.... Aldo*, a. 3, da Pisa. — Entrata: 22-10-'32.
Diagnosi: Ferita da taglio al 4° dito della mano sinistra con amputazione traumatica dello stesso nella continuità della falange media.
Operazione: (23-10-'32). Cloroformizzazione. Disarticolazione del moncone del dito a livello dell'interfalangica prossimale.
Esito: miglioramento. - Uscita: 27-10-'32.

10 – *O....* *Anita*, a. 38, da Calcinaia. — Entrata: 5-12-'32.
Diagnosi: Patereccio osteoperiosteo con artrite purulenta dell'articolazione interfalangica prossimale al 3º dito mano sinistra.
Operazione: (7-12-'32). Anestesia locale novocainica. Disarticolazione del dito e decapitazione del metacarpo.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-12-'32.

11 – *G....* *Cafiero*, a. 29, da Pisa. — Entrata: 18-12-'32.
Diagnosi: Lussazione traumatica sottocoracoidea dell'omero sinistro.
Operazione: (18-12-'32). Senza anestesia. Riduzione della lussazione con la manovra di Kocher.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-12-'32.

12 – *B....* *Teresa*, a. 69, da Cascina. — Entrata: 27-12-'32.
Diagnosi: Epitelioma ulcerato al dorso della mano destra.
Operazione: (29-12-'32). Morfionovocainizzazione. Escissione a losanga del tumore. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-1-'33.

13 – *R....* *Gina*. a. 24, da Pisa. — Entrata: 23-1-'33.
Diagnosi: Retrazione grave del tendine flessore del 3º dito della mano sinistra postuma a patereccio della guaina.
Operazione: (25-1-'33). Anestesia locale novocainica. Disarticolazione del dito e decapitazione del metacarpo.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-2-'33.

14 – *G....* *Alfredo*, a. 52, da Pisa. — Entrata: 11-6-'33.
Diagnosi: Fibroma sottofasciale alla faccia posteriore del terzo medio del braccio sinistro.
Operazione: (14-6-'33). Morfioeterizzazione. Estirpazione del tumore.
Esito: guarigione. - Uscita: 16-6-'33.

15 – *B....* *Leda*, a. 25, da Collesalvetti. — Entrata: 3-1-'34.
Diagnosi: Tubercolosi della regione radiocarpica destra.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 18-2-'34.

16 - *B.... Nilo*, a. 27, da Cascina. — Entrata: 28-1-'34.
Diagnosi: Lussazione recidiva sottocoracoidea dell'omero destro.
Operazione: (29-1-'34). Senza anestesia. Riduzione della lussazione colla manovra di Kocher.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-1-'34.

17 - *D.... Ermelinda*, a. 43, da Cascina. — Entrata: 4-6-'34.
Diagnosi: Stritolamento del 2º e 3º dito della mano sinistra.
Operazione: (5-6-'34). Morfionovocainizzazione. Amputazione delle due dita nella continuità della falange basale.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-6-'34.

18 - *B.... Franco*, a. 7, da Pisa. — Entrata: 12-7-'34.
Diagnosi: Frattura esposta del gomito sinistro con distacco della massa condiloidea. Successiva immediata gangrena gassosa.
Operazione: (14-7-'34). Cloroformizzazione. Amputazione del braccio al 4º prossimale col metodo circolare. Nessuna sutura.
Cura successiva: ipodermoclisi ripetute con siero antigangrenoso Fasiani.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-9-'34.

19 - *M.... Ferdinando*, a. 69, da Pisa. — Entrata: 18-8-'34.
Diagnosi: Frattura diafisaria della clavicola destra al terzo medio.
Operazione: (20-8-'34). Senza anestesia. Riduzione della frattura. Apparecchio immobilizzante.
Esito: miglioramento. - Uscita: 23-8-'34.

20 - *G..... Alfredo*, a. 22, da Santaluce. — Entrata: 16-12-'34.
Diagnosi: Lussazione traumatica acromioclavicolare sinistra.
Operazione: (17-12-'34). Senza anestesia. Riduzione della lussazione. Apparecchio immobilizzante.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-12-'34.

21 - *M.... Paolina*, a. 47, da Terricciola. — Entrata: 4-2-'35.
Diagnosi: Due lipomi sottocutanei all'avambraccio destro.

Operazione: (7-2-'35). Anestesia locale novocainica. Estirpazione dei tumori.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-2-'35.

22 – *M.....* *Pieranna*, a. 17, da Cascina. — Entrata: 19-2-'35.
Diagnosi: Fibroma sottocutaneo alla faccia antero-interna dell'estremo distale del braccio destro.
Operazione: (21-2-'35). Cloroformizzazione. Estirpazione del tumore.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-3-'35.

23 – *T....* *Maria*, a. 24, da Pisa. — Entrata: 2-4-'35.
Diagnosi: Tubercolosi dell'articolazione radiocarpica sinistra.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 25-5-'35.

24 – *V....* *Domenico*, a. 10, da Pisa. — Entrata: 6-7-'36.
Diagnosi: Lussazione all'interno del gomito destro con frattura dell'epitroclea.
Operazione: (7-7-'36). Cloroformizzazione. Riduzione della frattura. Fissazione del gomito in estensione.
Esito: guarigione. - Uscita: 30-7-'36.

Arti inferiori - *Oper. N.* 54.

1 – *V....* *Ivo*, a. 25, da Calci. — Entrata: 3-3-'29.
Diagnosi: Voluminoso ascesso da iniezione suppurata alla natica destra.
Operazione: (3-3-'29). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-3-'29.

2 – *L....* *Mario*, a. 25, da Calci. — Entrata: 5-4-'29.
Diagnosi: Emartro traumatico al ginocchio sinistro.
Operazione: (7-4-'29). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-5-'29.

3 - *S.... Ferdinando*, a. 44, da Pisa. — Entrata: 27-4-'31.
Diagnosi: Frattura bimalleolare sinistra.
Operazione: (1-5-'31). Senza anestesia. Riduzione della frattura Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 8-5-'31.

4 - *B.... Leonetto*, a. 16, da Volterra. — Entrata: 22-5-'31.
Diagnosi: Borsite semplice prerotulea sinistra.
Operazione: (26-5-'31). Cloroformizzazione. Estirpazione della borsa.
Esito: guarigione. - Uscita: 7-6-'31.

5 - *C.... Domenico*, a. 46, da Frassinoro. — Entrata: 30-6-'31.
Diagnosi: Flemmone pararticolare del ginocchio destro.
Operazione: (1-7-'31). Perfrigerazione. Ampia incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 21-7-'31.

6 - *R..... Daria*, a. 18, da Crespina. — Entrata: 13-8-'31.
Diagnosi: Ferita da taglio trasversale alla regione del tendine di Achille sinistra con recisione completa del tendine datante da 9 giorni.
Operazione: (15-8-'31). Anestesia locale novocainica. Incisione longitudinale. Isolamento del tendine. Sutura dei capi tendinei. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 29-8-'31.

7 - *S.... Giulio*, a. 19, da Pisa. — Entrata: 24-10-'31.
Diagnosi: Ferita da taglio trasversale alla regione calcaneare destra con recisione completa del tendine di Achille.
Operazione: (26-10-'31). Anestesia locale novocainica. Incisione longitudinale. Ricerca e sutura dei capi tendinei. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 24-11-'31.

8 - *G.... Nella*, a. 36, da Pisa. — Entrata: 15-11-'31.
Diagnosi: Lipoma sottocutaneo alla faccia postero-laterale della coscia destra.

Operazione: (20-11-'31). Morfionovocainizzazione. Estirpazione del tumore.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-12-'31.

9 - *P.... Anita*, a. 28, da Pisa. — Entrata: 16-11-'31.
Diagnosi: Ascesso da iniezione suppurata alla natica destra.
Operazione: (18-11-'31). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-11-'31.

10 - *R.... Maria*, a. 22, da Pisa. — Entrata: 23-5-'32.
Diagnosi: Ascesso da iniezione suppurata alla natica destra.
Operazione: (24-5-'32). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 22-6-'32.

11 - *B.... Primo*, a. 40, da Pisa. — Entrata: 31-5-'32.
Diagnosi: Osteomielite cronica alla falange basale dell' alluce destro.
Operazione: (2-6-'32). Morfionovocainizzazione. Disarticolazione del dito. Plastica a racchetta. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 18-6-'32.

12 - *P.... Velio*, a. 8, da Cascina. — Entrata: 16-7-'32.
Diagnosi: Coxite al 2° stadio a destra.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 7-9-'32.

13 - *P..... Giuseppe*, a. 37, da Castel del Piano.
Entrata: 19-7-'32.
Diagnosi: Tubercolosi del piede destro con localizzazione alla mediotarsica.
Operazione: Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 25-7-'32.

14 - *D.... Primo*, a. 32, da Pisa. — Entrata: 7-9-'32.
Diagnosi: Emartro traumatico al ginocchio destro.
Operazione: (8-9-'32). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-9-'32.

15 - *B.....* *Francesco*, a. 60, da Cascina. — Entrata: 17-9-'32.
Diagnosi: Flemmone sottocutaneo alla gamba destra.
Operazione: (17-9-'32). Perfrigerazione. Incisione. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-12-'32.

16 - *P.....* *Catullo*, a. 35, da Pisa. — Entrata: 5-10-'32.
Diagnosi: Frattura semplice trasversale diafisaria della tibia destra al 3° medio e ferita delle parti molli a livello del focolaio di frattura.
Operazione: (15-10-'32). Senza anestesia. Riduzione della frattura previa medicazione delle ferite. Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 24-10-'32.

17 - *P....* *Marcella*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 12-10-'32.
Diagnosi: Tubercolosi del piede sinistro con localizzazione alla mediotarsica. Valgismo del piede.
Operazione: Correzione del valgismo. Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 29-10-'32.

18 - *F....* *Ida.*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 20-10-'32.
Diagnosi: Coxite al 2° periodo a sinistra.
Operazione: Correzione dell'atteggiamento vizioso. Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 3-11-'32.

19 - *D....* *Ivan*, a. 8, da Cecina. — Entrata: 24-10-'32.
Diagnosi: Ferita da taglio trasversale alla regione achillea sinistra con recisione completa del tendine di Achille.
Operazione: (25-10-'32). Cloroformizzazione. Disinfezione. Isolamento della guaina. Sutura dei capi tendinei. Plastica.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-11-'32.

20 - *A.....* *Asmara*, a. 14, da Cascina. — Entrata: 7-11-'32.
Diagnosi: Emartro traumatico del ginocchio destro.
Operazione: (8-11-'32). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 3-12-'32.

21 – *P....* *Zaira*, a. 20, da Pisa. — Entrata: 10-11-'32.
Diagnosi: Cronica sinovite al ginocchio destro.
Operazione: Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 16-12-'32.

22 – *C.....* *Marino*, a. 12, da Lari. — Entrata: 31-12-'32.
Diagnosi: Tubercolosi del piede sinistro a livello dell'articolazione scafoido-astragalica.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 7-2-'33.

23 – *N.....* *Ferdinando*, a. 62, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 25-1-'33.
Diagnosi: Emoidrartro postcontusivo al ginocchio sinistro.
Operazione: (27-1-'33). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emoidrartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-2-'33.

24 – *P.....* *Giuseppe*, a. 48, da S. Frediano a Settimo.
Entrata: 27-1-'33.
Diagnosi: Emartro postcontusivo al ginocchio sinistro.
Operazione: (27-1-'33). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-2-'33.

25 – *O....* *Fosca*, a. 30, da Pisa. — Entrata: 6-2-'33.
Diagnosi: Ascesso da iniezione suppurata alla natica sinistra.
Operazione: (7-2-'33). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 26-2-'33.

26 – *B.....* *Palmira*, a. 68, da Pisa. — Entrata: 8-2-'33.
Diagnosi: Flemmone al terzo prossimale della coscia destra.
Operazione: (9-2-'33). Perfrigerazione. Incisione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 2-3-'33.

27 – *A....* *Amelio*, a. 18, da Calci. — Entrata: 14-2-'33.
Diagnosi: Artrosinovite tubercolare del ginocchio destro.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 22-2-'33.

28 - *L.... Italo*, a. 56, da Bagni S. Giuliano. — Entrata: 6-4-'33.
Diagnosi: Stritolamento del piede destro.
Operazione: (6-4-'33). Rachianestesia novocainica. Amputazione della gamba al terzo distale col metodo a lembo posteriore.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-6-'33.

29 - *B..... Natalina*, a. 23, da Pisa. — Entrata: 24-4-'33.
Diagnosi: Emartro postcontusivo al ginocchio sinistro.
Operazione: (26-4-'33). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-5-'33.

30 - *C..... Giuseppe*, a. 18, da Cascina. — Entrata: 31-5-'33.
Diagnosi: Emartro postcontusivo al ginocchio destro.
Operazione: (1-6-'33). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 8-6-'33.

31 - *B..... Pieranna*, a. 12, da Pisa. — Entrata: 12-6-'33.
Diagnosi: Artrosinovite tubercolare al ginocchio sinistro.
Operazione: Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 28-6-'33.

32 - *G..... Brunetta*, a. 39, da Pisa. — Entrata: 19-6-'33.
Diagnosi: Ferita da taglio trasversale alla regione achillea sinistra con recisione completa del tendine di Achille.
Operazione: (20-6-'33). Anestesia locale novocainica. Incisione longitudinale a lembo. Ricerca e sutura dei capi tendinei. Plastica.
Esito: guarigione: - Uscita: 9-7-'33.

33 - *F.... Irma*, a. 27, da Pisa. — Entrata: 28-6-'33.
Diagnosi: Gangrena embolica (in cardiopatica) della gamba e piede di destra.
Operazione: (11-7-'33). Rachianestesia novocainica. Amputazione della coscia al terzo medio col metodo circolare.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-9-'33.

34 – *M....* *Mina*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 1-8-'33.
Diagnosi: Artrosinovite tubercolare del ginocchio destro.
Operazione: Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 12-8-'33.

35 – *I.....* *Gina*, a. 21, da Pisa. — Entrata: 10-8-'33.
Diagnosi: Flemmone pararticolare del ginocchio destro.
Operazione: (12-8-'33). Perfrigerazione. Incisione. Drenaggio.
Esito: guarigione. - Uscita: 31-8-'33.

36 – *B.....* *Arnoldo*, a. 18, da Pisa. — Entrata: 6-12-'33.
Diagnosi: Emartro postcontusivo del ginocchio sinistro.
Operazione: (6-12-'33). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 14-12-'33.

37 – *P.....* *Lido*, a. 7, da Pisa. — Entrata: 8-1-'34.
Diagnosi: Osteomielite acuta purulenta del malleolo peronieno destro.
Operazione: (9-1-'34). Cloroformizzazione. Svuotamento sottoperiosteo del malleolo e del terzo distale della diafisi del perone Termocauterizzazione. Zaffo.
Esito: guarigione. :- Uscita: 28-5-'34.

38 – *B.....* *Siria*, a. 13, da Collesalvetti. — Entrata: 17-3-'34.
Diagnosi: Unghia incarnita con perionichia all'alluce destro.
Operazione: (20-3-'34). Cloroformizzazione. Estirpazione dell'unghia e della matrice.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-3-'34.

39 – *G.....* *Armido*, a. 28, da Castellina Marittima.
Entrata: 26-3-'34.
Diagnosi: Emartro postcontusivo al ginocchio sinistro.
Operazione: (27-3-'34). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 25-4-'34.

40 – *B.....* *Emilio*, a. 3, da Pisa. — Entrata: 1-8-'34.

Diagnosi: Osteomielite subacuta dell'epifisi prossimale del femore destro con focolaio di carie sottotrocanterico.
Operazione: (2-8-'34). Cloroformizzazione. Apertura e svuotamento del focolaio. Raschiamento di fungosità. Termocauterizzazione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 17-8-'34.

41 - *R....* *Vilma*, a. 4, da Pisa. — Entrata: 3-9-'34.
Diagnosi: Tubercolosi del ginocchio destro.
Operazione: Apparecchio gessato.
Esito: miglioramento. - Uscita: 11-10-'34.

42 - *B....* *Bruna*, a. 12, da Bagni di Casciana.
Entrata: 18-9-'34.
Diagnosi: Coxite a destra con psoite.
Operazione: Trazione continua fino a correzione dell'atteggiamento vizioso. Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 4-11-'34.

43 - *B....* *Nella*, a. 28, da Montopoli. — Entrata: 21-9-'34.
Diagnosi: Tubercolosi del ginocchio destro.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 11-10-'34.

44 - *P....* *Alfredo*, a. 12, da Pisa. — Entrata: 19-1-'35.
Diagnosi: Tubercolosi del ginocchio sinistro.
Operazione: Apparecchio gessato. Cura iodica.
Esito: miglioramento. - Uscita: 26-1-'35.

45 - *A....* *Arnaldo*, a. 17, da Peccioli. — Entrata: 20-1-'35.
Diagnosi: Frattura diafisaria obliqua di tibia al terzo medio a destra.
Operazione : (26-1-'35). Senza anestesia. Riduzione della frattura. Apparecchio gessato.
Esito: guarigione. - Uscita: 10-3-'35.

46 - *M....* *Eugenio*, a. 60, da Pisa. — Entrata: 23-1-'35.
Diagnosi: Emartro postcontusivo al ginocchio destro.

Operazione: (23-1-'35). Senza anestesia. Puntura e svuotamento dell'emartro col trequarti.
Esito: guarigione. - Uscita: 4-2-'35.

47 – *B.... Aniceto*, a. 51, da Bagni S. Giuliano.
Entrata: 20-3-'35.
Diagnosi: Frattura bimalleolare a sinistra.
Operazione: (20-3-'35). Senza anestesia. Riduzione della frattura. Apparecchio gessato.
Esito: guarigione. - Uscita: 1-5-'35.

48 – *M..... Frigio*, a. 14, da Pisa. — Entrata: 20-3-'35.
Diagnosi: Frattura diafisaria semplice della tibia sinistra al terzo medio.
Operazione: (22-3-'35). Senza anestesia. Riduzione della frattura. Apparecchio gessato.
Esito: guarigione. - Uscita: 24-3-'35.

49 – *P..... Ottorino*, a. 13, da Pisa. — Entrata: 21-3-'35.
Diagnosi: Frattura completa della gamba destra al terzo medio.
Operazione: (28-3-'35). Senza anestesia. Riduzione della frattura. Apparecchio gessato.
Esito: guarigione. - Uscita: 20-4-'35.

50 – *L..... Palmira*, a. 36, da Pisa. — Entrata: 25-3-'35.
Diagnosi: Varici nel territorio della safena magna a destra con piaghe alle gambe.
Operazione: (8-4-'35). Rachianestesia novocainica. Resezione di 12 centim. di safena m. all'imbocco. Resezione di vene della faccia anteriore e mediale della gamba.
Esito: guarigione. - Uscita: 19-5-'35.

51 – *B..... Giovanni*, a. 63, da Castagneto Carducci.
Entrata: 24-4-'35.
Diagnosi: Varici nel territorio della safena magna a sinistra.
Operazione: (1-5-'35). Rachianestesia novocainica. Resezione di 12 centim. di safena magna all'imbocco. Resezione di vene varicose alla regione interna del ginocchio ed alla gamba.
Esito: guarigione. - Uscita: 9-6-'35.

52 - *D..... Romana*, a. 8, da Pisa. — Entrata: 21-9-'36.
Diagnosi: Cisti tendinea del poplite sinistro.
Operazione: (25-9-'36). Cloroformizzazione. Estirpazione della cisti.
Esito: guarigione. - Uscita: 11-10-'36.

53 - *S..... Pietro*; a. 13, da Castagneto Carducci.
Entrata: 16-10-'36.
Diagnosi: Osteomielite acuta del bulbo della tibia sinistra.
Operazione: (19-10-'36). Cloroformizzazione. Svuotamento diafiso - epifisario. Termocauterizzazione. Zaffo.
Esito: guarigione. - Uscita: 13-3-'37.

54 - *F..... Lido*, a. 24, da Calcinaia. — Entrata: 28-4-'37.
Diagnosi: Varici all'arto inferiore sinistro.
Operazione: (1-5-'37). Rachianestesia novocainica. Resezione di 12 centim. della safena magna all'imbocco. Asportazione di vene varicose al poplite ed al polpaccio.
Esito: guarigione. - Uscita: 28-5-'37.